


GNR SPEEDY MD

ALTO RENDIMIENTO, ALTA VELOCIDAD, VERSÁTIL, SIMPLE Y
FÁCIL DE OPERAR



MARCHESAN



**LA MARCA
DE LA TIERRA**

GNR SPEEDY MD

- Logra un nivel alto de nivelación del suelo y ruptura de terrones, proporcionando un acabado de alta calidad;
- Equipado con un sistema exclusivo de ruedas que permite múltiples ajustes y precisión en la profundidad de operación;
- Solución ideal para cultivos importantes como maíz, soja, trigo, girasol, avena y cebada. Utilizado en la gestión de preparación del suelo, con el objetivo de minimizar la perturbación en la capa superficial del suelo, prevenir la pérdida de nutrientes y proteger el perfil del suelo contra la erosión causada por el viento o el agua.




GNR SPEEDY MD


SECCIÓN DE DISCOS



- La sección de discos delanteros realiza el corte y el redimensionamiento del volumen de residuos vegetales.



- La sección del disco trasero complementa el corte y promueve la incorporación ligera y superficial de los residuos vegetales al suelo.



- El rodillo desterronador potencia el nivelado y la eliminación de terrones del suelo, proporcionando un alto nivel de acabado del terreno.

GNR SPEEDY MD

- Alto rendimiento operativo y menor costo de operación;
- Mejor acabado en la capa superficial del suelo;
- Ideal para tractores de alto rendimiento (alta potencia);
- Fácil de transportar (3,20 metros de ancho).

GNR SPEEDY MD

COMPONENTES

Configuraciones Múltiples de Discos: todos lisos, todos dentados o delanteros dentados y traseros lisos.




Componentes de Torsión de Goma: Son 4 elementos de goma en cada brazo del disco que funcionan como amortiguadores y permiten que los discos sigan suavemente los contornos del suelo. Ideal para terrenos irregulares.

Neumático Radial de Alta Flotación: proporciona un área de pisada más amplia, lo que resulta en una distribución más ligera del peso y una menor compactación del suelo.



Rodamientos Cónicos Dobles: Cubo engrasado, de alta calidad para garantizar durabilidad. Los rodamientos cónicos permiten un rendimiento eficiente, requiere poco mantenimiento y evita contaminación, promoviendo rentabilidad y reducción de costos.

Chumacera Duromark Oscilante: Sistema exclusivo de oscilación que proporciona alivio en las articulaciones de los rodillos o discos, garantizando alta eficiencia y durabilidad para los conjuntos rodantes.



Sección Trasera: Realiza un nuevo corte y finaliza la inversión del suelo (ángulo de la cuchilla del disco de 14°).



Sección Delantera: Corta residuos del mismo tamaño y mezcla el suelo (ángulo de la cuchilla del disco de 17°).




GNR SPEEDY MD

TIPOS DE ENGANCHE



Enganche de Tercer Punto para los modelos de 20 a 32 discos.



Enganche de Tiro para los modelos de 36 a 60 discos.






GNR SPEEDY MD

- Calidad superior en la operación;
- Mayor uniformidad;
- Nivelación de áreas con un alto número de rocas e irregularidades topográficas;
- Incorporación de cal, fertilizantes y semillas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	Cantidad de Discos	Potencia del Tractor (cv)	Peso (kg)	Ancho de Trabajo (A) (mm)	Largo (B) (mm)	Altura de Transporte (C) (mm)	Ancho de Transporte (D) (mm)	Dimensiones de los Discos	Separación (mm)
GNR SPEEDY MD Tercer Punto	20	80 a 100	1.880	2.540	2.337	1.675	3.162	20" x 6,0 mm	254
	24	100 a 120	2.040	3.048			3.670		
	28	110 a 140	2.275	3.556			4.178		
	32	130 a 160	2.490	4.064			4.686		
GNR SPEEDY MD De Tiro	36	140 a 180	4.392	4.572	7.384	3.560	3.200	20" x 6,0 mm 22" x 6,0 mm	
	40	160 a 200	4.880	5.080		3.580			
	44	175 a 220	5.368	5.588		3.600			
	48	190 a 240	5.856	6.096		3.620			
	52	210 a 260	6.344	6.604	8.358	3.640			
	56	225 a 280	6.832	7.112		3.660			
	60	240 a 300	7.320	7.620		3.680			





MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP: 15994-900

Phone: +55 16 3382.8282 | Matão, SP, Brazil

www.marchesan.com.br



YouTube



MARCHESAN S.A. se reserva el derecho de perfeccionar o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso y sin la obligación de proceder con los ya comercializados. Las fotos son únicamente ilustrativas.

Rev. 01 - 02/2025.



PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. AL DESCARTAR ESTE FOLLETO, NO LO TIRE EN VÍAS PÚBLICAS.